

2022-1
DK II DK

WEINSBERG

Dein Urlaub!

TEKNISKE DATA

PÅ TUR



CAMPINGVOGNE CaraOne / CaraCito

www.weinsberg.com

GRUNDRIDSOVERSIGT

ÅRGANG 2022

MED
HÆVESENG

CaraOne



Dit hjem når du har ferie


(Fra side 4)



390 QD



390 PUH



400 LK




420 QD




450 FU




480 EU



480 QDK



500 FDK



540 EUH



550 UK



550 QDK

MED
HÆVESENG

Illustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er ikke garanteret af billederne i brochuren og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse foto. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke egenskaber ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.

CaraCito

FULDSTÆNDIG
GASFRI SOM
STANDARD



Ung livstil

(Fra side 12)



390 QD



450 FU



470 EU



470 QDK



500 QDK

CARAVIEW

KONFIGURATOR




Konfigurer dit eget Weinsberg køretøj: configurator.weinsberg.com/da-dk/


Opdag mere på: www.weinsberg.com/da-dk/

SÅDAN LÆSER DU VORES GRUNDRIDS:


- 1 - Vindue
- 2 - Siddegruppe/dinette
- 3 - Køkkenvask og 3-blus kogeplade
- 4 - Håndvask
- 5 - Toilet og bruser
- 6 - Fast seng
- 7 - Vægelementer
- 8 - Køjesenge
- 9 - Symbol for stige til køjesenge
- 10 - Garderobeskab
- 11 - Køleskab
- 12 - Garderobeskab/plads til tv-apparat
- 13 - Indgang



TEKNISKE DATA



CaraOne	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU
SPECIFIKATIONER						
Totallængde inkl. trækstang	593	593	593	635	659	707
Indvendig længde (cm)	402	402	402	444	468	516
Bredde (udvendig/indvendig) (cm)	220 / 204	232 / 216	220 / 204	220 / 204	232 / 216	232 / 216
Højde (udvendig/indvendig) (cm)	257 / 196	270 / 209	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Omløbsmål, fortelt (cm) (Bemærk: H139)	855	873	855	897	921	969
Køreklar vægt (kg)(Bemærk: H719)	919	1.071	919	969	1.029	1.139
Teknisk tilladt totalvægt (kg) (Bemærk: H719)	1.100	1.200	1.100	1.100	1.200	1.350
Maksimal nyttelast (kg) (Bemærk: H719)	181	129	181	131	171	211
Dækstørrelse	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14
Fælgstørrelse	5,5J x 14	5,5J x 14	5,5J x 14	5,5J x 14	5,5J x 14	5,5J x 14
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	4	4	4	4	4
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	4	5	4	4	4
OPBYGNING						
WEINSBERG panorama vindue (front)	5	4	5	5	6	6
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	60 x 181	60 x 181
Tagtykkelse	33	33	33	33	33	33
Vægtykkelse	33	33	33	33	33	33
Bundtykkelse	40	40	40	40	40	40
BEOBELSE						
Sengemål front (cm)	196 x 140/128	-	185 x 152/146	196 x 140	199 x 137	212 x 85; 194 x 85
Sengemål i midten (cm)	-	-	-	-	-	-
Sengemål bag (cm)	187 x 117/88	197 x 189/171	199 x 74; 199 x 70	181 x 117/88	199 x 152/128	199 x 140/128
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	-	196x142	-	-	-	-
VAND						
Friskvandsvolumen (liter)	15	15	15	15	15	15
KØKKEN						
Køleskab (liter)	98	133	98	98	98	98
ELFORSYNING						
Antal 230 V stikdåser	2	2	2	2	2	2



TEKNISKE DATA

CaraOne	480 QDK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK
SPECIFIKATIONER					
Total længde inkl. trækstang	707	719	743	761	759
Indvendig længde (cm)	516	528	552	570	568
Bredde (udvendig/indvendig) (cm)	232 / 216	232 / 216	232 / 216	250 / 234	232 / 216
Højde (udvendig/indvendig) (cm)	257 / 196	257 / 196	270 / 209	257 / 196	257 / 196
Omløbsmål, fortelt (cm) (Bemærk: H139)	969	981	1.023	1.023	1.021
Køreklar vægt (kg)(Bemærk: H719)	1.139	1.159	1.299	1.259	1.229
Teknisk tilladt totalvægt (kg) (Bemærk: H719)	1.350	1.350	1.500	1.500	1.500
Maksimal nyttelast (kg) (Bemærk: H719)	211	191	201	241	271
Dækstørrelse	195/70R14	195/70R14	185 R14C	185 R14C	185 R14C
Fælgstørrelse	5,5J x 14	5,5J x 14	5,5J x 14	5,5J x 14	5,5J x 14
Sovepladser (Bemærk: H141)	6	6	6	6	8
Maksimale antal sovepladser (Bemærk: H142)	7	7	6	7	7
OPBYGNING					
WEINSBERG panorama vindue (front)	6	6	6	7	6
Indgangsdør (bredde x højde)	70 x 181	70 x 181	60 x 181	70 x 181	70 x 181
Tagtykkelse	33	33	33	33	33
Vægtykkelse	33	33	33	33	33
Bundtykkelse	40	40	40	40	40
BEBOELSE					
Sengemål front (cm)	208 x 140	198 x 137	200 x 85; 188 x 85	215 x 141/135	208 x 139
Sengemål i midten (cm)	183 x 95/124	183 x 95/124	-	-	183 x 94/124
Sengemål bag (cm)	211 x 74; 211 x 70	211 x 74; 211 x 70	199 x 175/133	199 x 137; 189 x 66; 189 x 70	187 x 76; 188 x 70
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	-	-	196x142	-	-
VAND					
Friskvandsvolumen (liter)	15	15	15	15	15
KØKKEN					
Køleskab (liter)	133	133	133	133	133
ELFORSYNING					
Antal 230 V stikdåser	2	2	2	2	2

STANDARDUDSTYR

CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER	
152832-01	Chassis med svingarm
152834	Enkeltaksel
150065-01	Kraftige støtteben
150267	AKS sikkerhedskobling (Afhængighed: ABH10384)
152836	Hydrauliske hjulstøddæmpere
152862	5-huls hjulfæste
152837	Bakautomatik
152838	Håndbremse servo-assisteret
152827	14" dæk
152829	Stålfælge (Afhængighed: ABH10385)
Bodelsdøre	
102906	Dør: WEINSBERG TREND; udelte, uden vindue
100832	Myggenetsdør
102840	1-nøgle system
Serviceklapper / Garagedøre	
100612-09	Serviceklap 100 x 40,5 cm, front højre (Afhængig af grundplan)
102914-02	Gaskasse med udvendig klap og metalbund, kan rumme 2 gasflasker (11 kg kapacitet)
Vinduer / Tagluger / Udluftning	
101712	Kombi kassette rullegardiner i vinduerne (mørklægning og myggenet)
102923-01	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (vindue i køkken med myggenet og mørklægning)
102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front) (Afhængig af grundplan)
100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toilettrum) (Afhængig af grundplan)
Beklædning / Grafik	
100887	GFK-tag med reduceret følsomhed for hagl
102926-15	Alu-hammerslag på sidevægge, front og bag i glatplade
103552-04	Foliegrafik WEINSBERG
Belysning / Teknik	
252936	Forteltlampe i LED
102933-15	3. bremselys
Møbler / Overflader	
552941-02	Skabe og opbevaringsmagasiner ventilerede
552940-20	Møbeldekort: Tiberino og Piquet Beige
552944	Vinyl gulvbelægning
Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	
552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
552964-03	Hjørnehylder ved rundsiddegruppen
552952	Belysning uden baldakin over køkken
552954-05	Forhæng som rumdeler
552335-10	Hyndestof: FOREST
Køkkenområde / Bad	
402985-01	3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH10406)
402806	Køleskab 133 liter (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H128)
453509-05	Træskab med hylder
453503-03	Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
302973	Gas anlæg 30 mbar
352968-01	Gasopvarmning: TRUMA Varmeovent S 3004
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-04	Central spildevands afløb under vognen
453513	Friskvandstank 15 liter
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
253525	Anhængerstik, Jäger 13 pol
253534-01	Indvendig belysning komplet 12 Volt
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
253528-02	Omformer 350 VA
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
253539	Belysning ved etagesenge inkl. USB stikdåse
Køretøjsdokumenter	
953542-09	Instruktionsbog (DK)
Tilbehør	
953543	Tætshedsikring 10 år
952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårpray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)
953757	silwyREADY

PAKKE

151018	Plus-Pakke DK (9 kg)	
450083	TRUMA Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230 V)	
450623	Friskvandstank 45 ltr (fast indbygget)	
551054	Blæservarme 12 V	
552424	LED spots ved siddegruppen, LED stemningsbelysning i køkkenet. LED Ambientebelysning ved: Opbevaringsbokse og køkkenbøjler, stofbeklædt frontpanelgardin, stofdækket lampeholder over siddegruppen og ved multifunktionsvæg i køkkenet	
	Stofbeklædning på frontpanelet er ikke tilgængeligt ved tilvalg af 101850 (frontvindue)	

114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)	
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU	
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)	
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co	

BEMÆRK

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER

Artikelnr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK
		CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER													
153783		Selvjusterende bremse KTA-chassis	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153785		ATC KTA-chassis	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100570		Trækstangsafdækning	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151110		Næsehjul med vægtangivelse	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opvejning													
150111-34		Opvejning til 1.100 kg (1.350 kg chassis) (Bemærk: H81)	-		s	-	s	s	-	-	-	-	-	-	-
150111-03		Opvejning til 1.200 kg (1.350 kg chassis) (Bemærk: H81)	-		0	s	0	0	s	-	-	-	-	-	-
150111-04		Opvejning til 1.350 kg (1.350 kg chassis) (Bemærk: H81)	-		0	0	0	0	0	s	s	s	-	-	-
150112-02		Opvejning til 1.400 kg (1.500 kg chassis) (Bemærk: H81)	12		-	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-
150111-09		Opvejning til 1.500 kg (1.500 kg chassis) (Bemærk: H81)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	s	s	s
150112-03		Opvejning til 1.500 kg (1.500 kg chassis) (Bemærk: H81)	12		-	0	-	-	0	0	0	0	-	-	-
150112-08		Opvejning til 1.600 kg (1.700 kg chassis) (Bemærk: H81)	48		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
150112-09		Opvejning til 1.700 kg (1.700 kg chassis) (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H81)	48		-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
		Dæk og fælge													
150109		Alufælge til enkeltaksel	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151634		14" hjulkapsler i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH10386)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152748		17" alufælge (enkeltdaksel) Antracit lakeret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH10387)	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152750		17" alufælge (enkeltdaksel) Sortglans poleret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH10387)	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Transportsystemer													
102232		Cykelholder: "THULE Caravan Superb" til 2 cykler på trækstang. Maksimal belastning 60 kg.	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Reservehjul													
152565		Reservehjul 17" alufælg i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH10388)	31		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
150122		Reservehjul (stålfælge) inkl. donkraft (Afhængighed: ABH10389, ABH10390)	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151728		Reservehjul alufælge med standard dæk (Afhængighed: ABH10391)	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150027		Reservehjulsholder i gaskassen	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Serviceklapper / Garagedøre													
		Front													
100612-02		Serviceklap 70 x 40,5 cm, front venstre	2		0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
100612-04		Serviceklap 100 x 40,5 cm, front venstre	2		-	-	-	-	s	0	0	s	0	-	0
100612-08		Serviceklap 100 x 30,5 cm, front højre	2		-	-	s	-	-	-	-	-	-	s	-
		Bag													
100612-19		Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag venstre	1		-	-	-	-	0	0	-	-	0	-	-
100612-22		Serviceklap 100 x 40,5 cm, bag venstre (Afhængighed: ABH10392)	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
101958-01		Garagedør 60 x 95 cm, venstre (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH10393)	4		-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
100612-23		Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag højre	1		-	s	-	-	0	0	-	-	0	-	-
101958-02		Garagedør 60 x 95 cm, højre (Afhængighed: ABH10393, ABH10394)	4		-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER


Artikelnr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK
100526-21		Garagedør 100 x 120 cm, venstre (Afhængighed: ABH10396, ABH10397, ABH10395)		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Vinduer / Tagluger / Udluftning													
		Front													
100750-01		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)		8	-	-	s	-	-	-	-	-	s	s	-
102920-01		Tagudluftning		-	s	-	-	s	-	-	-	-	-	-	-
101850		Oplukkeligt Vindue (front)		6	0	s	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Midt													
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængig af grundplan)		3	0	-	-	0	-	-	-	-	s	s	-
100750-02		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (midt)		8	-	-	-	-	-	-	s	s	-	-	s
		Bag													
102619-03		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH10398)		3	-	-	0	-	-	-	0	0	-	s	s
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH10398)		8	s	s	-	s	s	s	-	-	0	-	-
102920-02		Tagudluftning		-	-	-	s	-	-	-	s	s	s	-	-
		Toiletrum / Baderum													
102920-03		Tagudluftning (toiletrum)		-	-	-	-	s	-	-	s	-	-	-	s
101666		Oplukkeligt vindue 52 x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum		6	0	0	0	0	s	0	0	s	0	0	s
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler													
		Bodel													
552115		Skabe i stedet for hylder i bag - højre og venstre		3	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
552116		Skabe i stedet for hylder i front - højre og venstre		3	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
552683		Bagagenet (2 stk.) ved køjer		1	-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	0
552778		Linnedskab foldbar (2 stk.)		3	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	-
		Soverum													
551746		Hæve/sænke-seng med løftmekanisme af høj kvalitet (Bemærk: H147)		38	-	s	-	-	-	-	-	-	s	-	-
551687		Køjesenge (2 stk.) (Afhængighed: ABH10399)		-	-	-	s	-	-	-	s	s	-	s	s
550590		3. køjesenge i stedet for 2 (Afhængighed: ABH10399, ABH10400)		10	-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-
552682		Multifunktionel 3. køje (Afhængighed: ABH10401, ABH10400)		10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
553766		Klapbar etageseng (2 stk.) (Afhængighed: ABH10402, ABH10403, ABH10400)		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
552317		Siddegruppe i stedet for køjer (590 UK) (Afhængighed: ABH10404, ABH10400)		5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-
552413		Siddegruppe i stedet for køjer (bagende) (Afhængighed: ABH10405, ABH10400)		-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
551965		Udtræk/udvidelse til opredning inkl. opredningshynde		3	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	0
551408		Lameludtræk mellem enkeltsege		4	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-
552414		Tværvendt seng i stedet for siddegruppe i front		5	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER

Artikelnr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK
		Hyndestof / Tekstiler													
		Hyndestof													
552335-11		Hyndestof: STONE WATER	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552335-12		Hyndestof: BLOOM	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552335-13		Hyndestof: DUSK	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber													
550660-06		Pakke PEACH	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-02		Pakke STONE	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-03		Pakke AVOCADO	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-04		Pakke AQUA	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550660-01		Pakke EARTH	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Stof													
550075		Gulvtæppe, karosserilængde til 460	6		0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
550076		Gulvtæppe, karosserilængde 470 til 590	6		-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
		Køkkenområde / Bad													
		Køkkenområde													
400541		Opklappelig forlængelse af bord i køkken	1		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402991-09		Køleskab 98 liter (Bemærk: H128)	-		s	-	s	s	s	s	-	-	-	-	-
402806		Køleskab 133 liter (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H128)	-		-	s	-	0	-	-	s	s	s	s	s
		Badeområde													
450520		Bruseudvidelse (brusearmatur med holder og bruseforhæng) (Afhængighed: ABH14271)	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning													
		Gas													
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH10408)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH10408)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Varme / Klima													
551054	151018	Blæservarme 12 V	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550086		TRUMA Ultraheat (Afhængighed: ABH10409)	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450083	151018	TRUMA Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230 V)	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550279		Elektrisk gulvvarme op til 550	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552052		Klimaanlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H145)	29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vandforsyning													
450623	151018	Friskvandstank 45 ltr (fast indbygget) (Afhængighed: ABH10410)	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450092		Spildevandstank 25 liter transportabel	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER

Artikelnr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 QD	390 PUH	400 LK	420 QD	450 FU	480 EU	480 QDK	500 FDK	540 EUH	550 UK	550 QDK
		Elektronik / Multimedie / Sikkerhed													
		Elektronik													
252547-01		Stikdåse Plus Pakke: 230 V stikdåse køkken, USB Stik, Stikdåse ekstra i siddegruppe	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250376-01		Strømforsyning 12 V - AGM batteri, aut. oplader, hovedafbryder og niveauindikator til ferskvand. (Afhængighed: ABH10412, ABH10413, ABH10411)	29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253753		Lithium-ion batteri, indbygget (Afhængighed: ABH10415, ABH10416, ABH10414)	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251248-01	250376-01	Gel Batteri 80 AH anvendeligt i kombination med solceller (Afhængighed: ABH10415, ABH10417)	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Multimedie													
252594-01		24" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH10418)	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251261		TV holder i soveafdeling inkl. kombistikdåse	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250006		TV forberedelse med stikkontakt og kabelføring (grundridsafhængig)	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Sikkerhed													
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset persolig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH10419)	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH12944)	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Markiser / Markise tilbehør													
		Markise THULE OMNISTOR													
500653		Markise 265 x 200 cm - tagmonteret	25		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500654		Markise 305 x 250 cm - tagmonteret	26		0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
500655		Markise 355 x 250 cm - tagmonteret	28		-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
500657		Markise 405 x 250 cm - tagmonteret	31		-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
501997		Markise 455 x 250 cm - tagmonteret	33		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
		Køretøjsdokumenter													
951036		COC Papirer	-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Tilbehør													
150620		Punkteringshjælpe sæt (dækfyldningssystem Terra S)	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TEKNISKE DATA

CaraCito	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
SPECIFIKATIONER					
Totallængde inkl. trækstang	593	659	683	683	719
Indvendig længde (cm)	402	468	492	492	528
Bredde (udvendig/indvendig) (cm)	220 / 204	232 / 216	232 / 216	232 / 216	232 / 216
Højde (udvendig/indvendig) (cm)	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Omløbsmål, fortelt (cm) (Bemærk: H139)	855	921	945	945	981
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H719)	830	940	980	980	1.070
Teknisk tilladt totalvægt (kg) (Bemærk: H719)	1.100	1.200	1.200	1.200	1.350
Maksimal nyttelast (kg) (Bemærk: H719)	270	260	220	220	280
Dækstørrelse	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14
Fælgstørrelse	5,5J x14	5,5J x14	5,5J x14	5,5J x14	5,5J x14
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	4	4	6	6
Maksimale antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	4	4	7	7
OPBYGNING					
WEINSBERG panorama vindue (front)	3	3	3	5	5
Indgangsdør (bredde x højde)	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172
Tagtykkelse	33	33	33	33	33
Vægtykkelse	33	33	33	33	33
Bundtykkelse	40	40	40	40	40
BEOELSE					
Sengemål front (cm)	196 x 140/128	200 x 138	186 x 86; 198 x 86	208 x 140/128	208 x 140/122
Sengemål i midten (cm)	-	-	-	198 x 95	190 x 95
Sengemål bag (cm)	187 x 117/88	198 x 152/128	198 x 125/119	210 x 70; 210 x 74	187 x 76; 211 x 70
VAND					
Friskvandsvolumen (liter)	15	15	15	15	15
KØKKEN					
Køleskab (liter)	83	83	83	133	133
ELFORSYNING					
Antal 230 V stikdåser	1	2	1	1	2
Antal USB stikdåse	-	-	-	2	2

STANDARDUDSTYR

CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER	
152832-01	Chassis med svingarm
152834	Enkeltaksel
152850-01	Standard støtteben
152862	5-huls hjulfæste
152837	Bakautomatik
152838	Håndbremse servo-assisteret
150111-03	Opvejning til 1.200 kg (1.350 kg chassis) (Afhængig af grundplan)
152827	14" dæk
152829	Stålfælge (Afhængighed: ABH10385)
Bodelsdøre	
102906-01	Dør: WEINSBERG CLASSIC; udelt, uden vindue
102840	1-nøgle system
Serviceklapper / Garagedøre	
102914-13	Gaskasse med låg og træbund
Vinduer / Tagluger / Udluftning	
102923-01	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (vindue i køkken med myggenet og mørklægning)
101351-01	Tagluge (hæve/kip) 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front) (Afhængig af grundplan)
103788-03	Oplukkeligt vindue 70 x 51 cm, højre front (Afhængig af grundplan)
103788-04	Oplukkeligt vindue 70 x 35 cm med myggenet og mørklægning, køkken
102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængig af grundplan)
102920-03	Tagudluftning (toilettrum)
Beklædning / Grafik	
102926-19	Sideplader iammerslag samt bag, front og tag
103552-06	Foliegrafik WEINSBERG
Belysning / Teknik	
102933-15	3. bremselys
Møbler / Overflader	
552940-28	Møbeldekor: Walnut Light og Stone Leather, Køkkenflader: Terrazzo
552944	Vinyl gulvbelægning
Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	
552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
552954-05	Forhæng som rumdeler (Afhængig af grundplan)
552335-68	Special hyndestof: BLUE STONE
402985-20	Dobbelt induktions kogeplade (Afhængighed: ABH10426)

402986-02	Køleskab 83 liter, 12 V kompressorkøleskab (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH10426)
453509-05	Træskab med hylder
453503-03	Kasette-toilet DOMETIC - drejeligt
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
551054	Blæserveske 12 V
353769	Varme / klimaanlæg DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) (Afhængighed: ABH10426)
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-08	Vandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-04	Central spildevandsafløb under vognen
453513	Friskvandstank 15 liter
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
253525	Anhængerstik, Jäger 13 pol
253534-01	Indvendig belysning komplet 12 Volt
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
253528-03	Omformer 240 VA
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
Køretøjsdokumenter	
953542-09	Instruktionsbog (DK)
Tilbehør	
953543	Tætthedssikring 10 år

PAKKE

151070	CaraCito Pakke (21 kg)	
101712	Kombi kassette rullegardiner i vinduerne (mørklægning og myggenet)	
150065	Kraftige støtteben	
150267	AKS sikkerhedskobling	
152836	Hydrauliske hjulstøddæmpere	
253764	Forteltslampe LED	
450623	Friskvandstank 45 ltr (fast indbygget)	
952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårpray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig!	
953757	silwyREADY	

151080	Bruse-Pakke (9 kg)	
450083	TRUMA Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230 V)	
450092	Spildevandstank 25 liter transportabel	
450520	Bruseudvidelse (brusearmatur med holder og bruseforhæng)	
452718	Vandfiltersystem "bluuwater"	
453604	Brusebund	

151075	Gas-Pakke (10 kg)	
303581	Gaskasse med stort låg, stabil bund (til 2 x 11 kg gasflasker)	
353579	Gasopvarmning: TRUMA S inkl. luftcirkulation	
403563	Køleskab	
403580	2-gasblus	
	Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control	

151090	Stikdåse Plus-Pakke (1 kg)	
250072	3x 230 V SCHUKO stikdåse ekstra i WW	
251949	2x USB-stikdåse i s WW	

114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)	
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU	
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)	
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co	

151085	Ambiente Lys-Pakke CaraCito (1 kg)	
253578	LED indbygningsspot over siddegruppen, LED ambientebelysning ved overskabe	

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER

Artikelnr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER									
150065-01	151070	Kraftige støtteben	2		o	o	o	o	o
153783		Selvjusterende bremse KTA-chassis	-		o	o	o	o	o
153785		ATC KTA-chassis	9		o	o	o	o	o
100570		Trækstangsafdækning	4		o	o	o	o	o
151110		Næsehjul med vægtangivelse	-		o	o	o	o	o
Opvejning									
150111-34		Opvejning til 1.100 kg (1.350 kg chassis)	-		s	-	-	-	-
150111-03		Opvejning til 1.200 kg (1.350 kg chassis) (Afhængig af grundplan)	-		o	s	s	s	-
150111-04		Opvejning til 1.350 kg (1.350 kg chassis)	-		o	o	o	o	s
150112-02		Opvejning til 1.400 kg (1.500 kg chassis)	12		-	o	o	o	o
150112-03		Opvejning til 1.500 kg (1.500 kg chassis)	12		-	o	o	o	o
150112-08		Opvejning til 1.600 kg (1.700 kg chassis)	48		-	-	-	-	o
150112-09		Opvejning til 1.700 kg (1.700 kg chassis)	48		-	-	-	-	o
Dæk og fælge									
151634		14" hjulkapsler i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH10386)	1		o	o	o	o	o
152748		17" alufælge (enkeltaksel) Antracit lakeret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH10422)	21		o	o	o	o	o
152750		17" alufælge (enkeltaksel) Sortglans poleret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH10422)	21		o	o	o	o	o
Transportsystemer									
102232		Cykelholder: "THULE Caravan Superb" til 2 cykler på trækstang. Maksimal belastning 60 kg.	10		o	o	o	o	o
Reservehjul									
152565-01		Reservehjul 17" alufælg i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH10423)	31		o	o	o	o	o
150122		Reservehjul (stålfælge) inkl. donkraft (Afhængighed: ABH10389, ABH10390)	21		o	o	o	o	o
150027		Reservehjulsholder i gaskassen	1		o	o	o	o	o
Bodelsdøre									
100832		Myggenetsdør	4		o	o	o	o	o
Serviceklapper / Garagedøre									
Front									
100612-02		Serviceklap 70 x 40,5 cm, front venstre	2		o	-	-	-	-
100612-04		Serviceklap 100 x 40,5 cm, front venstre	2		-	o	o	o	o
100612-09		Serviceklap 100 x 40,5 cm, front højre	2		o	-	o	o	o
Bag									
100612-19		Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag venstre	1		-	o	o	-	-
100612-22		Serviceklap 100 x 40,5 cm, bag venstre	2		-	-	-	-	o
100526-03		Garagedør 60 x 95 cm, venstre (Afhængighed: ABH10392)	4		-	-	-	o	-
100612-23		Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag højre (Afhængighed: ABH10394)	1		-	o	o	-	-
100526-04		Garagedør 60 x 95 cm, højre	4		-	-	-	o	-
100526-21		Garagedør 100 x 120 cm, venstre (Afhængighed: ABH10424)	8		-	-	-	-	o
Vinduer / Tagluger / Udluftning									
101712	151070	Kombi kassette rullegardiner i vinduerne (mørklægning og myggenet)	11		o	o	o	o	o
Front									
101850-01		Oplukkeligt vindue 100 x 62,4 cm med myggenet og mørklægning (front) (Afhængighed: ABH14217)	6		o	o	o	o	o
103788-01		Oplukkelig vindue 90 x 52 cm med myggenet og mørklægning, venstre front (Afhængig af grundplan)	6		o	s	s	o	o

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER

Artikelnr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
103788-02		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm med myggenet og mørklægning, højre front (Afhængig af grundplan)	6	-	-	0	-	-	-
		Midt							
103788-05		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm med myggenet og mørklægning, venstre midt	6	-	-	-	s	s	
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængighed: ABH10425)	3	0	0	0	s	0	
100750-02		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (midt) (Afhængig af grundplan)	8	-	-	-	0	0	
		Bag							
102619-03		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængig af grundplan)	3	s	s	s	0	s	
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængig af grundplan)	8	0	0	0	-	-	
103788-06		Oplukkeligt vindue 70 x 51 cm med myggenet og mørklægning, venstre bag (Afhængig af grundplan)	5	-	-	0	-	-	
103788-07		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm, venstre bag (Afhængig af grundplan)	6	s	0	-	-	-	
103788-08		Oplukkeligt vindue 70 x 35 cm, venstre bag	5	-	-	-	-	s	
103788-09		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm, højre bag	6	-	s	-	-	-	
103788-10		Oplukkeligt vindue 70 x 51 cm, højre bag	5	-	-	s	-	-	
103788-11		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm med myggenet og mørklægning, bag (Afhængighed: ABH14217)	6	0	0	0	-	-	
103788-12		Oplukkeligt vindue 70 x 35 cm, bag	5	-	-	-	s	-	
102920-02		Tagudluftning	-	-	-	-	s	-	
		Toiletrum / Baderum							
101666		Oplukkeligt vindue 52 x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum (Afhængighed: ABH14217)	6	0	0	-	-	-	
101666-02		Oplukkeligt vindue 60 x 52 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum (Afhængighed: ABH14217)	6	-	-	0	-	0	
101666-03		Oplukkeligt vindue 50 x 30 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum (Afhængighed: ABH14217)	6	-	-	-	0	-	
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler							
		Soverum							
551687		Køjesenge (2 stk.)	-	-	-	-	s	s	
550590		3. køjesenge i stedet for 2 (Afhængighed: ABH10400)	10	-	-	-	0	-	
552682		Multifunktionel 3. køje (Afhængighed: ABH10401, ABH10400)	10	-	-	-	-	0	
553766		Klapbar etageseng (2 stk.) (Afhængighed: ABH10403, ABH10400)	2	-	-	-	-	0	
551965		Udtræk/udvidelse til opredning inkl. opredningshynde	3	0	-	-	0	0	
551408		Lameludtræk mellem enkeltssenge	4	-	-	0	-	-	
		Hyndestof / Tekstiler							
		Hyndestof							
552335-69		Special hyndestof: SWEET CHESTNUT	-	0	0	0	0	0	
552335-70		Special hyndestof: SPARKLING VELVET	-	0	0	0	0	0	
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber							
550660-06		Pakke PEACH	3	0	0	0	0	0	
550660-02		Pakke STONE	3	0	0	0	0	0	
550660-03		Pakke AVOCADO	3	0	0	0	0	0	
550660-04		Pakke AQUA	3	0	0	0	0	0	
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3	0	0	0	0	0	
550660-01		Pakke EARTH	3	0	0	0	0	0	

UDSTYRSFUNKTIONER OG -MULIGHEDER

Artikelnr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
		Stof							
550075		Gulvtæppe, karosserilængde til 460	6		0	0	-	-	-
550076		Gulvtæppe, karosserilængde 470 til 590	6		-	-	0	0	0
		Køkkenområde							
400541		Opklappelig forlængelse af bord i køkken	1		0	-	0	0	0
402806-02		Køleskab 133 liter 12 V kompressor	-		-	-	-	s	s
		Badeområde							
453502-02		Hjørnevask med træ vaskebord og spejl	-		-	s	-	-	-
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning							
		Gas							
302973		Gasanlæg 30 mbar (Afhængighed: ABH10429)	-		0	0	0	0	0
302974		Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Afhængighed: ABH10430)	-		0	0	0	0	0
302978		Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Afhængighed: ABH10430)	-		0	0	0	0	0
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH10431)	-		0	0	0	0	0
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH10430, ABH10408)	1		0	0	0	0	0
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH10430, ABH10408)	1		0	0	0	0	0
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik) (Afhængighed: ABH10430)	1		0	0	0	0	0
		Varme / Klima							
550086		TRUMA Ultraheat (Afhængighed: ABH10430)	2		0	0	0	0	0
550279		Elektrisk gulvvarme op til 550	11		0	0	0	0	0
552052		Klimaanlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH10430, ABH10429)	29		0	0	0	0	0
		Vandforsyning							
450083	151080	TRUMA Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230 V) (Afhængighed: ABH14218)	2		0	0	0	0	0
452718-01	151080	Vandfiltersystem "bluuwater" (Afhængighed: ABH14219)	1		0	0	0	0	0
		Elektronik / Multimedie / Sikkerhed							
		Elektronik							
253910		One Night Stand: Højtydende dockingstation til opladere, 6Ah Power X-Change batteripakke med særligt effektive Li-Ion-celler (Afhængighed: ABH13994)	3		0	0	0	0	0
250376-01		Strømforsyning 12 V - AGM batteri, aut. oplader, hovedafbryder og niveauindikator til ferskvand. (Afhængighed: ABH10412, ABH10413, ABH10411)	29		0	0	0	0	0
253753		Lithium-ion batteri, indbygget (Afhængighed: ABH10415, ABH10416, ABH10414)	12		0	0	0	0	0
251248-01	250376-01	Gel Batteri 80 AH anvendeligt i kombination med solceller (Afhængighed: ABH10415, ABH10417)	24		0	0	0	0	0
		Sikkerhed							
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)	-		0	0	0	0	0
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH10419)	-		0	0	0	0	0
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH12944)	-		0	0	0	0	0
		Markiser / Markise tilbehør							
		Markise THULE OMNISTOR							
500654		Markise 305 x 250 cm - tagmonteret	26		0	-	-	-	-
500655		Markise 355 x 250 cm - tagmonteret	28		-	0	0	0	-
500657		Markise 405 x 250 cm - tagmonteret	31		-	-	-	-	0
		Køretøjsdokumenter							
951036		COC Papirer	-		0	0	0	0	0
		Tilbehør							
150620		Punkteringshjælpesæt (dækfyldningssystem Terra S)	2		0	0	0	0	0

VIGTIGE BEMÆRKNINGER OG AFHÆNGIGHEDER

H139	Den specificerede dimension bestemmes på køretøjer sammen med standardudstyr; Størrelsen kan variere, hvis bestemt tilbehør vælges (f.eks. vægtforhøjelse / dæk).
H719	Bemærk information og forklaringer på side 19.
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå det størst mulige antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.
H81	Muligt op til 3 måneder før produktion
H147	Maximal belastning 250 kg
H128	Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H31	Stofbeklædning på frontpanelet er ikke tilgængeligt ved tilvalg af 101850 (frontvindue)
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landeafhængig)

ABH10384	Bestående af: 953557	ABH10414	Erstattet 251248-01
ABH10385	Kun i kombination med 152827	ABH10415	Kun i kombination med 250376-01 eller 251729
ABH10386	Kun i kombination med 152829	ABH10416	Ikke muligt i kombination med 251248-01
ABH10387	Erstattet 152829 og 150109 og 151634	ABH10417	Ikke muligt i kombination med 253753
ABH10388	Kun i kombination med 152748 eller 152750	ABH10418	Kun i kombination med 251261 og 250006
ABH10389	Kun i kombination med 150027	ABH10419	Kun i kombination med 252698
ABH10390	Ikke muligt i kombination med 152748 eller 152750	ABH10420	Bestående af: 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981
ABH10391	Kun i kombination med 150109	ABH10422	Erstattet 152829
ABH10392	Ikke muligt i kombination med 100526-21	ABH10423	Kun i kombination med 152748 eller 152750, 150027
ABH10393	Kun i kombination med 551687	ABH10424	Ikke muligt i kombination med 550590 eller 552682
ABH10394	Ikke muligt i kombination med 550590	ABH10425	Ikke muligt i kombination med FW524025322, FW524631722, FW524931022:552052 FW524935622, FW525235622:100750-02
ABH10395	Erstattet 100612-22	ABH10426	Ikke muligt i kombination med 151075
ABH10396	Kun i kombination med 550590 eller 553766	ABH10427	Erstattet 402985-17 og 402985-20
ABH10397	Ikke muligt i kombination med 100612-22	ABH10428	Kun i kombination med 453604
ABH10398	Erstattet 102920-02	ABH10429	Erstattet 353769
ABH10399	Ikke muligt i kombination med 552317 eller 552413	ABH10430	Kun i kombination med 151075
ABH10400	Erstattet 551687	ABH10431	Kun i kombination med 151075 eller 301957
ABH10401	Ikke muligt i kombination med 553766	ABH12944	Kun i kombination med 252815 og 252698
ABH10402	Kun i kombination med 100526-21	ABH13994	Ikke muligt i kombination med 151075 eller 251729 eller 250376-01
ABH10403	Ikke muligt i kombination med 552682	ABH14217	Kun i kombination med 151070 eller 151060 eller 151065
ABH10404	Ikke muligt i kombination med 552413 eller 550590	ABH14218	Kun i kombination med 452718-01 og 151070 eller 151060 eller 151065
ABH10405	Ikke muligt i kombination med 552317 eller 550590	ABH14219	Kun i kombination med 450083 og 151070 eller 151060 eller 151065
ABH10406	Bestående af: 953554 og 953555	ABH14271	Kun i kombination med 450083 og (151010 eller 151025 eller 151027)
ABH10408	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981		
ABH10409	Kun i kombination med 551054		
ABH10410	Erstattet 453513		
ABH10411	Bestående af: 251248-01		
ABH10412	Kun i kombination med 450623		
ABH10413	Ikke muligt i kombination med 251729		

VIGTIGE INFORMATIONER

Alle campingvogne fra WEINSBERG leveres med en 10-årig tæthedshedssikring, ud over den lovpligtige 2 års reklamationsret fra din mærkeforhandler.

BEMÆRK FØLGENDE VIGTIGE ANMÆRKNINGER TIL ALLE CAMPINGVOGNE AF MÆRKET WEINSBERG:

OM TEKNISKE DATA.

Indholdet i dette katalog repræsenterer data på udgivelsestidspunktet 07/2021. Tekniske data er gyldig fra 08/2021 for modelåret 2022.

Vi tager forbehold for trykfejl og ændringer.

Om tekniske specifikationer og grundrids.

Angivelser af mål og vægte kan variere med +/- 5% grundet brugen af naturmaterialer.

Ved konstruktionsændringer lavet af en ikke aut. forhandler bringer du din sikkerhed i fare. Du risikerer også at miste generelle lovpligtige garantikrav. Lad derfor kun reparationer eller eftermonteringer udføres af en autoriseret WEINSBERG forhandler og insister på, at der kun benyttes originale WEINSBERG reservedele. Ekstraudstyret er kun gyldigt til fabriksinstallation i nye køretøjer under løbende produktion. Priserne på de enkelte pakker er faste og kan ikke ændres.

Oplysningerne om leverance, dimensioner, mål og vægte samt udseende svarer til vores viden på udgivelsestidspunktet 07/2021.

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i udstyr, tekniske data, leveringsomfang og priser.

Når kontrakten er indgået, forbeholder vi os ret til at foretage teknisk-konstruktive ændringer i det omfang, de tjener til teknisk udvikling og er rimelige for kunden. Vi forbeholder os også retten til mindre afvigelser i farve og tekstur i det omfang, de ikke kan undgås på grund af materialet (f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP / plast) og er rimelige for kunden. På enkelte billeder vises specielt udstyr, som ikke er inkluderet i standardudstyret og som ikke kan bestilles som ekstraudstyr. Der kan ligeledes være vist funktioner af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til seriestatus, og som i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser på billederne i brochuren, af det aktuelle køretøj, kan ikke udelukkes fuldstændig på grund af udskrivningsteknologi. Før du køber et køretøj, skal du kontakte din WEINSBERG forhandler for at få omfattende råd om seriens aktuelle status. Dekorationer vist i kataloget er ikke en del af vognen.

Kampagnemodeller fremgår ikke i denne brochure.

OM VÆGTE, BEREGNINGSEKSEMPLER og NORMER

Vandforsyningssystemet svarer mindst til den nyeste teknik 03/2009 (direktiv 2002/72 / EG)

WEINSBERG vognene kendetegnes ved en høj lasteevne. Takke være innovative løsninger, som brugen af høj styrke af stål til chassiset og intelligent celle-teknologi i møbelkonstruktionen betyder, at WEINSBERG har en relativ lav egenvægt.

Egenvægten på køretøjet i henhold til TEKNISK DATA er køretøjets vægt i standardudgaven og uden basisudstyr, dvs. uden førerens vægt og uden „væsker“ samt uden ekstra udstyr i (EU) 1230/2012. Vægt i køreklar stand iht.(EU) 1230/2012, medmindre andet er aftalt, defineres som:

Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner (inklusive værktøj)

+ Alu gasflaske (5kg/11 kg) fuldt 100% (tilsvarende 10/23kg total)

+ Ferskvandstank 100% fyldt

+ Toilettank, 100 % fyldt

+ Varmtvandsbeholder, 100% fyldt

= Vægt i køreklar stand

Den teknisk tilladte totalvægt ifølge punkt 2, nr.

7 VO (EU) 1230/2012 er defineret som:

Køretøjets maksimale tilladte vægt, der er angivet af producenten.

Dvs. den maksimale tilladte vægt af køretøjet i kørsel med specialudstyr og nyttelast (passagerer, bagage osv.)

Den maksimale lastevægt, som er oplyst i kataloget fra WEINSBERG, er defineret som:

Teknisk tilladt totalvægt
minus vægt i køreklar stand

= Maksimal lastevægt

Eksempel:

(Teknisk tilladt totalvægt) 1.400 kg

minus (vægt i køreklar stand) 1.090 kg

= (Maksimal lastevægt) 310 kg

De gældende danske vægte ses på prislisen.

JURIDISKE OPLYSNINGER:

Specifikationer, der er oplyst for et køretøj i afsnittet „Tekniske data / udstyr detaljer“, henviser altid til grundmodellens modeltype, der er godkendt i EF-typegodkendelsesprocessen. Disse specifikationer kan variere inden for landevarianter og specielle modeller. Få mere information hos din WEINSBERG forhandler.

Vær særlig opmærksom på følgende:

Den maksimale lasteevne, som er oplyst i katalogspecifikationerne, reduceres ved tilvalg af ekstraudstyr.

Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at sikre, at din WEINSBERG campingvogn skal have et vist antal kg fri til lasteevne efter montering af ekstra udstyr, (= minimum lasteevne)

Jævnfør Bilag I, del D, nr. 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012):

(Maksimalt antal senge

+ Totallængde på køretøjets karosseri i m)

x 10

= Minimum lasteevne i kg

[(Maksimalt antal senge) 4

+ Totallængde på køretøjets karosseri i m) 5]

x 10

= 90 kg

Som køber af køretøjet er du forpligtet til at overholde den mindste lasteevne.

Hvis det ønskede køretøj ikke har den krævede lastemulighed og mindste lasteevne på grund af det valgte specialudstyr, har du to muligheder:

- Tilkøb vægtforhøjelse
- Fravalg af ekstra udstyr

Din WEINSBERG handelspartner kan oplyse dig om den maksimale resterende lasteevne på dit køretøj når som helst på anmodning.

Køretøjets vægt med standardudstyr i henhold til producentens instruktioner bestemmes ved at veje et køretøj med standardudstyr.

Som bruger af en campingvogn fra WEINSBERG er det dit ansvar, at disse vægtangivelser ikke overskrides. F.eks. totalvægt, akseltryk og næsehjultryk. Ydermere er du pålagt at overholde alle andre regler omkring sikker brug af din campingvogn

Kontakt din WEINSBERG forhandler for flere detaljer.



Besøg os på de
sociale-medier og
i vores Fanshop!



facebook.weinsberg.com



instagram.weinsberg.com



youtube.weinsberg.com



shop.weinsberg.com

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG | Helmut-Knaus-Str. 1 | D-94118 Jandelsbrunn

WEINSBERG

Dein Urlaub!