



CAMPINGVOGNE 2026

TEKNISKE DATA, UDSKYR OG PRISER

Stå 11.09.2025

Hobby
BUILT FOR LIFE

ANVISNINGER OM KØRETØJSVÆGTE OG VÆGTRELEREDEDE OPLYSNINGER

Hver autocamper, kassevogn og campingvogn er designet af producenten til en teknisk tilladt totalvægt, som ikke må overskrides under rejsen. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021, som gælder ensartet i hele EU, indeholder lovkrav om køretøjers vægt, hvis vigtigste indhold vi har opsummeret for dig. Læs venligst de følgende forklaringer og bemærkninger omhyggeligt. De er særligt vigtige, når du vælger dit køretøj og konfigurerer specialudstyr. Vores handelspartnere vil også gerne hjælpe dig.

1. TEKNISK TILLADT TOTALVÆGT (I BELÆSSET TILSTAND)

Den "teknisk tilladte totalvægt" er den maksimale vægt, som producenten har angivet, at dit køretøj må have under kørsel, når det er læsset. Vær opmærksom på, at en overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørsel kan udgøre en sikkerhedsrisiko og er forbundet med bøder i mange europæiske lande. Vi anbefaler derfor, at du vejer dit køretøj før hver tur og sørger for, at den teknisk tilladte totalvægt overholdes. Oplysninger om den teknisk tilladte totalvægt kan findes for hvert grundrids i de tekniske data.

2. VÆGTEN I KØREKLAR STAND

"Vægten i køreklar stand" svarer generelt til vægten på det tomme standardkøretøj i henhold til producentens oplysninger og omfatter i henhold til den lovmæssige definition i tilfælde af autocampere og kassevogne en brændstoftank, der er mindst 90 % fyldt, førerens vægt, der fast beregnes som 75 kg, brændstoffet og væskerne samt karosseriets, førerhusets, anhængeranordningens (såfremt denne forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt.

I tilfælde af campingvogne omfatter vægten i køreklar stand vægten på køretøjet med det standardudstyr, der er anført i producentens oplysninger, inklusive væskerne, karosseriets, ekstra anhængeranordningers (såfremt disse forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt.

Vægten i køreklar stand er vist for hvert grundrids i de tekniske data.

Bemærk, at de tal, der er angivet i de tekniske data for vægten i køreklar stand, er beregnede værdier fra typegodkendelsesproceduren. Disse er underlagt lovligt tilladte tolerancer på op til ± 5 %, hvilket kan have en direkte indvirkning på det enkelte køretøjs resterende nyttelast.

Eksempel:

Wægt i køreklar stand ifølge de tekniske data: 2.939 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på ± 5 %: ± 147 kg
Lovmæssigt tilladt vægtområde i køreklar stand: 2.792 til 3.086 kg
Oplysninger om det lovligt tilladte vægtområde i køreklar stand kan også findes i de tekniske data.

Da forekomsten af lovligt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på det enkelte køretøjs resterende nyttelast, skal der allerede tages højde for disse tolerancer, når køretøjet konfigureres.

Eksempel:

Hvis køretøjet i ovenstående eksempel har lovligt tilladte tolerancer på + 1 % for massen i køreklar stand, øges massen i køreklar stand fra 2.939 kg til 2.968,4 kg, hvilket reducerer køretøjets nyttelast med 29,4 kg.

3. KØRETØJETS FAKTISKE VÆGT OG STANDARD-/SPECIALUDSTYR

"Køretøjets faktiske vægt" omfatter vægten i køreklar stand og det specialudstyr, der er monteret fra fabrikken.

"Standardudstyr" henviser til den grundlæggende konfiguration af et køretøj, der er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven. Dette omfatter også alt udstyr, der er monteret som standard. Du kan finde detaljer om standardudstyret i vores konfigurator.

"Specialudstyr" henviser til alt udstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som er monteret på køretøjet fra fabrikken under producentens ansvar og kan bestilles af kunden. Andet tilbehør, der er monteret af producenten, forhandleren eller dig selv, efter at bilen er leveret fra fabrikken, betragtes dog ikke som specialudstyr. I vores konfigurator kan du også finde oplysninger om det specialudstyr, der kan bestilles fra fabrikken.

Vær opmærksom på, at installation af specialudstyr altid reducerer nyttelasten (se afsnit 5.). De maksimale mål for specialudstyr, der kan vælges for hver grundrids, kan findes i oplysningerne om de respektive grundrids (se afsnit 6.).

4. VÆGT FOR MEDPASSAGERER/MAKS. ANTAL SOVEPLADSER

I tilfælde af autocampere og kassevogne beregnes vægten for medpassagerer ud fra det tilladte personantal ved kørsel, der er angivet for hvert grundrids i de tekniske data. Der beregnes fast 75 kg pr. medpassager, uafhængigt af medpassagerernes reelle vægt. Vægten i køreklar stand tager allerede hensyn til føreren, hvorfor vedkommendes vægt ikke regnes med i medpassagervægten. I tilfælde af et køretøj med et tilladt personantal ved kørsel på 4 er medpassagervægten således 225 kg (3*75 kg).

I tilfælde af campingvogne er antallet af sovepladser ligeledes angivet for hvert grundrids i de tekniske data. Der kan dog med udgangspunkt i antallet af sovepladser dog ikke udledes en særskilt vægt, der skal tages højde for ved beregningen af køretøjets vægt. Antallet af sovepladser er dog i tilfælde af campingvogne afgørende for beregningen af den såkaldte mindste nyttelast (se punkt 5.).

5. NYTTELASTEN OG DEN MINDSTE NYTTELAST

"Nyttelasten" udgør ved autocampere og kassevogne forskellen mellem den teknisk tilladte totalvægt i belæsset stand og vægten i køreklar stand forhøjet med medpassagervægten og vægten af specialudstyret.

Nyttelasten for campingvogne beregnes ved at trække vægten i køreklar stand og vægten af specialudstyret fra den teknisk tilladte totalvægt.

Gennemførelsesforordningen (EU) 2021/535 fastsætter en fast "mindste nyttelast" for HOBBY-køretøjer til bagage og andre genstande, der ikke er en del af det fabriksmonterede specialudstyr. Dette er for at sikre, at din personlige bagage og forplejning (f.eks. Tøj, toilet- og køkkenudstyr, mad, campingudstyr eller legetøj) uden at overskride den teknisk tilladte totalvægt, når den er lastet.

Den mindste nyttelast for HOBBY-autocampere og -kassevogne beregnes ved hjælp af nedenstående formel:

Mindste nyttelast i kg ≥ 10*(n + L)
n = maks. antal medpassagerer plus føreren og
L = samlet længde på køretøjet i meter.

Eksempel: For en autocamper med 4 godkendte sæder og en længde på 7 m er nyttelasten 110 kg (10*[4+7]).

I tilfælde af campingvogne beregnes den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast derimod ud fra det højeste antal sovepladser:

Mindste nyttelast i kg ≥ 10*(n + L)
n = maks. antal sovepladser og
L = køretøjets karrosserilængde i meter.

Eksempel: For en campingvogn med 3 sovepladser og en opbygningslængde på 5,5 m er nyttelasten 85 kg (10*[3+5,5]).

Den mindste nyttelast må ikke underskrides ved konfigurationen af dit køretøj. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges på grund af det valgte specialudstyr i en sådan grad, at der beregningsmæssigt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast, kan du vælge en opvejning af køretøjet afhængigt af grundridset (forøgelse af den teknisk tilladte totalvægt) og/eller fravælge specialudstyr i forbindelse med konfigurationen. Ellers kan du ikke komme videre med konfigurationen eller bestillingsprocessen.

Kontrollér om nødvendigt med din HOBBY-forhandler, at den teknisk tilladte totalvægt ikke overskrides, dvs. at der er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast.

6. DEN MAKSIMALE MASSE FOR SPECIALUDSTYR

For at sikre, at køretøjets teknisk tilladte totalvægt, under hensyntagen til vægten i køreklar stand, vægten for medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast, ikke overskrides ved montering af specialudstyr, har HOBBY begrænset monteringen af specialudstyr og fastsat en "maksimal vægt for specialudstyr" af producenten.

For autocampere og kassevogne beregnes dette i første omgang ved at trække vægten i køreklar stand, vægten for medpassagerer og den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt. For campingvogne beregnes dette ved at trække vægten i køreklar stand og den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.

Da vægten i køreklar stand er en beregnet værdi, der er underlagt lovmæssigt tilladte tolerancer på op til ± 5 %, og forekomsten af disse tolerancer kan føre til en de facto underskridelse af den mindste nyttelast, er de lovmæssigt tilladte tolerancer for en sikkerheds skyld inkluderet i den maksimale vægt for specialudstyr. Der tages desuden højde for særligt udstyr på landevarianter/ specialmodeller, som ikke er en del af standardudstyret.

Oplysninger om maksimal vægt for specialudstyr kan findes for hvert grundrids i de tekniske data.

GRUNDRIDSOVERSIGT
CAMPINGVOGN

ONTOUR	390 SF L: 5791 mm · B: 2200 mm · G: 1200 kg	460 DL L: 6616 mm · B: 2200 mm · G: 1350 kg		
	400 SFe L: 5975 mm · B: 2300 mm · G: 1300 kg	460 UFe L: 6640 mm · B: 2300 mm · G: 1400 kg	460 LU L: 6762 mm · B: 2300 mm · G: 1400 kg	460 SFf L: 6762 mm · B: 2300 mm · G: 1400 kg
DE LUXE	460 SL L: 6762 mm · B: 2300 mm · G: 1400 kg	490 KMf L: 6892 mm · B: 2300 mm · G: 1500 kg	495 UL L: 7131 mm · B: 2300 mm · G: 1500 kg	495 WFB L: 7131 mm · B: 2300 mm · G: 1500 kg
	515 UHL L: 7537 mm · B: 2300 mm · G: 1700 kg	540 UL L: 7297 mm · B: 2300 mm · G: 1600 kg	540 KMFe L: 7449 mm · B: 2300 mm · G: 1600 kg	545 KMf L: 7432 mm · B: 2500 mm · G: 1700 kg
EXCELLENT	460 SL L: 6762 mm · B: 2300 mm · G: 1400 kg	495 WFB L: 7131 mm · B: 2300 mm · G: 1500 kg	540 WFU L: 7278 mm · B: 2300 mm · G: 1600 kg	560 CFe L: 7520 mm · B: 2500 mm · G: 1700 kg
	460 UFe L: 6640 mm · B: 2300 mm · G: 1400 kg	490 KMf L: 6892 mm · B: 2300 mm · G: 1500 kg	495 UL L: 7131 mm · B: 2300 mm · G: 1500 kg	540 UL L: 7297 mm · B: 2300 mm · G: 1600 kg
EXCELLENT EDITION	540 WLU L: 7305 mm · B: 2300 mm · G: 1600 kg	540 Uff L: 7460 mm · B: 2300 mm · G: 1600 kg	545 KMf L: 7432 mm · B: 2500 mm · G: 1700 kg	650 KMFe L: 8331 mm · B: 2500 mm · G: 2000 kg

PRESTIGE	560 FC L: 7520 mm · B: 2500 mm · G: 1700 kg	560 WLU L: 7568 mm · B: 2500 mm · G: 1700 kg	560 WFU L: 7568 mm · B: 2500 mm · G: 1700 kg	620 CL L: 8031 mm · B: 2500 mm · G: 2000 kg
	650 KFU L: 8381 mm · B: 2500 mm · G: 2.000 kg	660 WFC L: 8331 mm · B: 2500 mm · G: 2000 kg	720 KWFU L: 9031 mm · B: 2500 mm · G: 2500 kg	720 UKFe L: 9031 mm · B: 2500 mm · G: 2500 kg
MAXIA	720 WQC L: 9031 mm · B: 2500 mm · G: 2500 kg	595 KML L: 8022 mm · B: 2500 mm · G: 1800 kg	660 WQM L: 8331 mm · B: 2500 mm · G: 2000 kg	

SYMBOLFORKLARING

- Senge
- Siddegruppe
- Køkken
- Bad
- Opbevaringsplads
- 2+1

 Sovepladser + ekstra sovepladser
- 2+1

 Køjesenge + ekstra køjesenge
- 1

 Løfteseng
- 1

 Køretøj med tandemaksel
- 98

 Køleskab (L)

UDFØRELSE

- F

 Fransk seng
- Fe

 Dobbeltseng, eksternt toiletrum
- Ff/Q

 Queensseng
- H

 Hæve/sænkeseng
- K

 Køjesenge
- L

 Enkeltseнге
- B

 Siddegruppe i front
- C

 Rund rundsiddgruppe
- D

 Dinette
- M

 Midtersiddgruppe
- S

 Sidesiddgruppe
- U

 Rundsiddgruppe
- W

 Toiletrum i bagenden

TEKNISKE DATA

- L

 Samlede længde
- B

 Samlet bredde
- G

 Teknisk tilladt totalvægt

TEKNISKE DATA

CAMPINGVOGN

SERIE Modeller	UNDERVOGN			STØRRELSER OG VÆGTE							STØRRELSER OG VÆGTE					SOVEPLADSER		SERIE Modeller	
	Pris inkl. moms og leveringsom- kostninger	Antal aksler	Dækstørrelse	Total- længde	Karosseri- længde	Totalbredde / indvendig bredde	Totalhøjde / indvendig ståhøjde ¹	Teknisk tilladt totalvægt ²	Vægt i køreklar stand (-/+ 5 %) ³		Maksimal vægt for specialudstyr ⁴	Maks teknisk tilladt totalvægt	Karrosseritykkelse (gulv/tag/væg)	Forteltsmål ⁵	Liste (i lige mål)	Antal sovepladser (voksne / børn)	Liggeflade, enkelt seng (længde x bredde)		
	kr.																		mm
ONTOUR																			ONTOUR
390 SF	191.950,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.791	4.602	2.200 / 2.072	2.631 / 1.950	1.200	1.012 (961-1.063)		51	1.500	41 / 31 / 31	8.360	2.602	4	-	390 SF	
460 DL	219.950,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.616	5.430	2.200 / 2.072	2.631 / 1.950	1.350	1.167 (1.109-1.225)		41	1.500	41 / 31 / 31	9.180	3.428	3	1.970 x 770; 1.870 x 770	460 DL	
DE LUXE																			DE LUXE
400 SFe	209.950,00	1	195 / 70 R 14 XL	5.975	4.799	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.300	1.147 (1.090-1.204)		18	1.500	41 / 31 / 31	8.590	2.796	3	-	400 SFe	
460 UFe DK LINE	234.950,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.228 (1.167-1.289)		16	1.500	41 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe	
460 LU	219.950,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.224 (1.163-1.285)		19	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	4	2.050 x 770; 1.900 x 770	460 LU	
460 SFf DK LINE	244.950,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.214 (1.153-1.275)		39	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	2 / 1	-	460 SFf	
460 SL DK LINE	239.950,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.226 (1.165-1.287)		27	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL	
490 KMF	229.950,00	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.267 (1.204-1.330)		63	1.800	41 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF	
495 UL	228.950,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.301 (1.236-1.366)		35	1.800	41 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL	
495 WFB	244.950,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.290 (1.226-1.355)		46	1.800	41 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB	
515 UHL	269.950,00	1	195 / 70 R 15 C	7.537	6.353	2.300 / 2.172	2.643 / 1.950	1.700	1.470 (1.397-1.544)		32	2.000	41 / 31 / 31	10.120	4.360	6	2 x 1.930 x 820	515 UHL	
540 UL	237.950,00	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.376 (1.307-1.445)		54	1.800	41 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL	
540 KMFe	247.950,00	1	185 R 14 C	7.449	6.265	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.405 (1.335-1.475)		12	1.800	41 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	540 KMFe	
545 KMF	262.950,00	1	195 / 70 R 15 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.477 (1.403-1.551)		36	2.000	41 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF	
EXCELLENT																			EXCELLENT
460 SL	244.950,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.762	5.586	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.229 (1.168-1.290)		24	1.500	41 / 31 / 31	9.340	3.593	3	2 x 1.930 x 820	460 SL	
495 WFB	264.950,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.300 (1.235-1.365)		36	1.800	41 / 31 / 31	9.710	3.964	4	-	495 WFB	
540 WFU	271.950,00	1	185 R 14 C	7.278	6.094	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.353 (1.285-1.421)		78	2.000	41 / 31 / 31	9.860	4.111	4	-	540 WFU	
560 CFe	284.950,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.516 (1.440-1.592)		4	2.000	41 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 CFe	
EXCELLENT EDITION																			EXCELLENT EDITION
460 UFe	235.950,00	1	195 / 70 R 14 XL	6.640	5.464	2.300 / 2.172	2.631 / 1.950	1.400	1.230 (1.169-1.292)		13	1.500	41 / 31 / 31	9.220	3.471	4	-	460 UFe	
490 KMF	239.950,00	1	185 R 14 C	6.892	5.708	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.303 (1.238-1.368)		25	1.800	41 / 31 / 31	9.470	3.715	3 / 2	-	490 KMF	
495 UL	254.950,00	1	185 R 14 C	7.131	5.947	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.500	1.333 (1.266-1.400)		1	1.800	41 / 31 / 31	9.710	3.954	4	2 x 1.930 x 820	495 UL	
540 UL	264.950,00	1	185 R 14 C	7.297	6.113	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.396 (1.326-1.466)		33	1.800	41 / 31 / 31	9.880	4.120	4	2 x 1.930 x 820	540 UL	
540 WLU	273.950,00	1	185 R 14 C	7.305	6.121	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.354 (1.286-1.422)		77	2.000	41 / 31 / 31	9.887	4.128	4	1.820 x 790; 1.950 x 790	540 WLU	
540 UFF	263.950,00	1	185 R 14 C	7.460	6.276	2.300 / 2.172	2.638 / 1.950	1.600	1.378 (1.309-1.447)		50	1.800	41 / 31 / 31	9.930	4.283	4	-	540 UFF	
545 KMF	279.950,00	1	195 / 70 R 15 C	7.432	6.268	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.501 (1.426-1.576)		11	2.000	41 / 31 / 31	10.030	4.272	3 / 2	-	545 KMF	
650 KMFe	299.950,00	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.677 (1.593-1.761)		117	2.200	41 / 31 / 31	10.920	5.172	3 / 2	-	650 KMFe	
PRESTIGE																			PRESTIGE
560 FC	309.950,00	1	195 / 70 R 15 C	7.520	6.356	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.518 (1.442-1.594)		2	2.000	41 / 31 / 31	10.120	4.360	4	-	560 FC	
560 WLU	304.950,00	1	195 / 70 R 15 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.494 (1.419-1.569)		26	2.000	41 / 31 / 31	10.160	4.448	4	2x 1.940 x 850	560 WLU	
560 WFU	304.950,00	1	195 / 70 R 15 C	7.568	6.404	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.700	1.503 (1.428-1.578)		18	2.000	41 / 31 / 31	10.160	4.448	4	-	560 WFU	
620 CL	319.950,00	2	165 R 13 C	8.031	6.868	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.639 (1.557-1.721)		170	2.500	41 / 31 / 31	10.620	4.872	4	2 x 1.970 x 890	620 CL	
650 KFU	344.950,00	2	165 R 13 C	8.381	7.218	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.736 (1.649-1.823)		45	2.500	41 / 31 / 31	10.920	5.222	4 / 2	-	650 KFU	
660 WFC	339.950,00	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.735 (1.648-1.822)		66	2.500	41 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WFC	
720 KWFU	366.950,00	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.640 / 1.950	2.500	1.846 (1.754-1.938)		423	-	43 / 31 / 31	11.640	5.872	4 / 2	-	720 KWFU	
720 UKFe	354.950,00	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.640 / 1.950	2.500	1.834 (1.742-1.926)		425	-	43 / 31 / 31	11.640	5.872	5 / 2	-	720 UKFe	
720 WQC	364.950,00	2	165 R 13 C	9.031	7.868	2.500 / 2.367	2.640 / 1.950	2.500	1.823 (1.732-1.914)		467	-	43 / 31 / 31	11.640	5.872	4	-	720 WQC	
MAXIA																			MAXIA
595 KML	347.950,00	1	195 / 70 R 15 C	8.022	6.858	2.500 / 2.367	2.643 / 1.950	1.800	1.594 (1.514-1.674)		7	2.000	41 / 31 / 31	10.592	4.862	3 / 2	2 x 2.000 x 800	595 KML	
660 WQM	379.950,00	2	165 R 13 C	8.331	7.168	2.500 / 2.367	2.638 / 1.950	2.000	1.735 (1.648-1.822)		66	2.500	41 / 31 / 31	10.920	5.172	4	-	660 WQM	

TEKNISKE DATA
CAMPINGVOGN

SERIE Modeller	SOVEPLADSER					PLACERING	PLACERING						INTEGRERET TEKNIK	SERIE Modeller
	Liggeflade, dobbeltseng (længde x bredde)	Liggeflade, Queenseng (længde x bredde)	Liggeflade, køjesenge (længde x bredde)	Liggeflade, hæve- sænke seng (længde x bredde)	Liggeflade, ved opredning (længde x bredde)	Autarkpakke	TV holder ⁶	Friskvandstank: City vandtilslutning (ekstraudstyr)	Udvendig gasudtag, ekstraudstyr	Centralt låsesystem THETFORD til serviceluge, 752 x 310 mm, låsbar	MAXI opbeva- ringsrumsklap, THETFORD med centrallås, 1.024 x 329 mm, låsbar	Placering af udvendigt stik	Antal stikdåser 230 V (enkelt / dobbelt)	
	mm	mm	mm	mm	mm									
ONTOUR							ONTOUR							
390 SF	1.970 x 1.280	-	-	-	1.940 x 1.350 / 930	Forrest venstre	Siddegruppe / badebærelse	Forrest venstre	Forrest højre	Forrest højre	-	Forrest højre	1 / 3	390 SF
460 DL	-	-	-	-	1.938 x 1.000	Bagerst venstre	Siddegruppe / Klædeskab	Forrest venstre	Midten højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	1 / 3	460 DL
DE LUXE							DE LUXE							
400 SFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.050 x 1.010	Forrest midten	Sidegruppe / Seng	Forrest venstre	Midten højre	Bug links	-	Midten højre	2 / 2	400 SFe
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350	Forrest midten	Seng / Klædeskab	Bagerst højre	Bagerst højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	3 / 1	460 UFe
460 LU	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.100	Bagerst venstre	Anretterbord	Forrest venstre	Forrest højre	-	Bagerst højre	Bagerst højre	1 / 3	460 LU
460 SFf	-	1.890 x 1.460	-	-	1.750 x 770	Midten venstre	Anretterbord	Bagerst venstre	Midten højre	-	-	Midten højre	2 / 2	460 SFf
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Forrest højre	Anretterbord	Bagerst venstre	Midten højre	-	Forrest højre	Midten højre	2 / 2	460 SL
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Forrest venstre	Seng / Klædeskab	Forrest venstre	Forrest højre	Bug rechts	-	Forrest højre	2 / 2	490 KMF
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Forrest venstre	Siddegruppe / Klædeskab	Bagerst venstre	Forrest højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	2 / 2	495 UL
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Midten højre	Seng / Køleskab	Forrest højre	Forrest højre	-	Bagerst højre	Forrest højre	3 / 2	495 WFB
515 UHL	-	-	-	2.000 x 1.290	2.038 x 1.600	Forrest venstre	Anretterbord	Bagerst højre	Bagerst højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	2 / 2	515 UHL
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Forrest venstre	Anretterbord	Bagerst højre	Forrest højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	2 / 2	540 UL
540 KMFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	1.840 x 730; 1.840 x 700	-	1.876 x 1.060	Midten venstre	Siddegruppe / Klædeskab	Bagerst højre	Midten højre	Bug rechts	-	Forrest højre	3 / 2	540 KMFe
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.120	Midten venstre	Seng højre	Forrest venstre	Midten højre	Bug links	-	Midten højre	2 / 3	545 KMF
EXCELLENT							EXCELLENT							
460 SL	-	-	-	-	1.850 x 770	Forrest højre	Anretterbord	Bagerst venstre	Midten højre	-	Forrest højre	Midten højre	3 / 2	460 SL
495 WFB	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.200	Midten højre	Seng / Køleskab	Forrest højre	Forrest højre	-	Bagerst højre	Forrest højre	3 / 4	495 WFB
540 WFU	1.985 x 1.330 / 1.095	-	-	-	2.038 x 1.500 / 1.300	Midten højre	Seng / Køleskab	Forrest højre	Forrest højre	-	Bagerst højre	Forrest højre	3 / 3	540 WFU
560 CFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.650	Forrest midten	Anretterbord	Bagerst højre	Bagerst højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	3 / 3	560 CFe
EXCELLENT EDITION							EXCELLENT EDITION							
460 UFe	1.950 x 1.375 / 1.085	-	-	-	2.038 x 1.350 / 1.350	Forrest midten	Seng / Klædeskab	Bagerst højre	Bagerst højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	3 / 3	460 UFe
490 KMF	2.070 x 1.280	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	1.850 x 980	Forrest venstre	Seng / Klædeskab	Forrest venstre	Forrest højre	Bug rechts	-	Forrest højre	3 / 2	490 KMF
495 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.550 / 1.050	Forrest venstre	Siddegruppe / Klædeskab	Bagerst venstre	Forrest højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	3 / 3	495 UL
540 UL	-	-	-	-	2.038 x 1.450 / 1.350	Forrest venstre	Anretterbord	Bagerst højre	Forrest højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	3 / 3	540 UL
540 WLU	-	-	-	-	2.038 x 1.250	Midten højre	Seng / Køleskab	Midten venstre	Forrest højre	-	Bagerst højre	Midten højre	3 / 3	540 WLU
540 UFF	-	1.890 x 1.460	-	-	2.038 x 1.300 / 1.300	Forrest midten	Anretterbord	Bagerst højre	Bagerst højre	Heck links	-	Bagerst højre	3 / 3	540 UFF
545 KMF	2.000 x 1.380 / 1.090	-	2 x 1.850 x 700	-	1.976 x 1.130	Midten venstre	Seng højre	Forrest venstre	Midten højre	Bug links	-	Midten højre	3 / 3	545 KMF
650 KMFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.850 x 700	-	2.100 x 1.130	Forrest midten	Siddegruppe	Bagerst højre	Bagerst højre	-	Forrest venstre	Forrest højre	3 / 3	650 KMFe
PRESTIGE							PRESTIGE							
560 FC	1.950 x 1.400 / 1.110	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.350	Bagerst midten	Anretterbord	Forrest højre	Forrest højre	-	Bagerst højre	Forrest højre	3 / 3	560 FC
560 WLU	-	-	-	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Midten højre	Anretterbord	Midten venstre	Forrest højre	-	Bagerst højre	Forrest højre	4 / 3	560 WLU
560 WFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 1.600 / 1.300	Forrest midten	Anretterbord	Forrest højre	Forrest højre	-	Bagerst højre	Forrest højre	3 / 4	560 WFU
620 CL	-	-	-	-	2.233 x 2.050 / 1.600	Forrest højre	Anretterbord	Bagerst højre	Bagerst højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	3 / 2	620 CL
650 KFU	1.985 x 1.385 / 1.150	-	1.880 x 730; 1.840 x 700	-	2.233 x 1.500 / 1.300	Forrest midten	Anretterbord	Forrest højre	Forrest højre	-	Bagerst højre	Forrest højre	3 / 5	650 KFU
660 WFC	1.985 x 1.385 / 1.150	-	-	-	2.233 x 2.000 / 1.550	Forrest venstre	Anretterbord	Forrest højre	Forrest højre	-	Bagerst højre	Forrest højre	4 / 4	660 WFC
720 KWFU	1.980 x 1.350 / 1.043	-	2.000 x 725; 2.000 x 700	-	2.233 x 1.650 / 1.350	Forrest højre	Anretterbord	Forrest højre	Forrest højre	-	-	Forrest højre	3 / 5	720 KWFU
720 UKFe	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.890 x 700	-	2.233 x 1.500; 1.876 x 830	Forrest højre	Anretterbord	Bagerst højre	Bagerst højre	-	Forrest højre	Bagerst højre	3 / 3	720 UKFe
720 WQC	-	1.990 x 1.395	-	-	2.233 x 2.000 / 1.600	Forrest højre	Anretterbord	Bagerst venstre	Forrest højre	Heck links	-	Forrest højre	4 / 3	720 WQC
MAXIA							MAXIA							
595 KML	-	-	2.000 x 760; 2.000 x 730	-	2.233 x 1.400 / 1.300	Forrest højre	Siddegruppe / badebærelse	Midten venstre	Midten højre	-	Forrest højre + venstre	Midten højre	1 / 3	595 KML
660 WQM	-	1.990 x 1.395	-	-	2.000 x 1.200	Midten venstre	Anretterbord	Bagerst venstre	Midten højre	Mitte links	-	Midten højre	1 / 3	660 WQM

UDSTYR OG PRISER

CAMPINGVOGN

UDSTYR OG PRISER

CAMPINGVOGN

	TILLÆGS- VÆGT I KG	PRIS INKL. MONS OG LEVERINGSOM- KOSTNINGER	390 SF	460 DL	400 SFe	460 UFe	460 LU	460 SFf	460 SL	490 KMF	495 UL	495 WFB	515 UHL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	460 SL	495 WFB	540 WFU	560 CFe	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 UL	540 WLU	540 UFF	545 KMF	650 KMFe	560 FC	560 WLU	560 WFU	620 CL	650 KFU	660 WFC	720 KWUFU	720 UKFe	720 WQC	595 KML	660 WQM				
CHASSIS/SIKKERHED																																											
3. Bremselys			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
✓ Antislingerkobling KNOTT			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
✓ Påløbsbremsesystem KNOTT ANS med automatisk bremsejustering			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Næsehjul			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
✓ Trækstangsafdækning			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Låsesystem med en nøgle			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tågelygte			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Støddæmper			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Dækreparationssætt			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Reservehjul med holder, monteret under bunden	23,20	3.989,00			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Reservehjul med holder, i stedet for dæk-reparationssæt, monteret under bunden ⁷	25,40	3.989,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
✓ Kraftige støtter			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus	5,70	8.584,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Tempo 100 godkendt			●	●	●	●																																					
OPVEJNING																																											
Opvejning uden tekniske ændringer	0,00	0,00	1.300 / 1.350	-	1.350	-	-	-	-	1.550	1.550	1.550	1.750 / 1.800	-	-	1.750 / 1.800	-	1.550	-	1.750 / 1.800	-	1.550	1.550	-	-	-	1.750 / 1.800	-	1.750 / 1.800	-	1.750 / 1.800	1.750 / 1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opvejning med teknisk ændring for enkeltakslede køretøjer til 1.500 kg	10,00	4.409,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opvejning med teknisk ændring for enkeltakslede køretøjer til 1.500 kg	5,20	4.409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opvejning med teknisk ændring for enkeltakslede køretøjer til 1.500 kg	14,20	4.409,00	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opvejning med teknisk ændring for enkeltakslede køretøjer til 1.600 kg	0,00	4.409,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opvejning med teknisk ændring for enkeltakslede køretøjer til 1.800 kg	21,70	4.409,00	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opvejning med teknisk ændring for enkeltakslede køretøjer til 2.000 kg	15,60	4.409,00	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Opvejning med teknisk ændring for enkeltakslede køretøjer til 2.000 kg, inkl. sølvfarvede letmetalfælg	14,00	9.731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-		
Opvejning med teknisk ændring for enkeltakslede køretøjer til 2.000 kg, inkl. sølvfarvede letmetalfælg	35,70	9.731,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Opvejning med teknisk ændring for enkeltakslede køretøjer til 2.000 kg, inkl. sortpolerede letmetalfælg	14,00	11.095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opvejning med teknisk ændring for enkeltakslede køretøjer til 2.000 kg, inkl. sortpolerede letmetalfælg	35,70	11.095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Opvejning med teknisk ændring for køretøjer med tandemaksel til 2.200 kg	4,00	5.588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		
Opvejning med teknisk ændring for køretøjer med tandemaksel til 2.500 kg	4,00	5.588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○			
FÆLGE																																											
Stålfælg med hjulblende			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sort polerede letmetalfælg			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sort polerede letmetalfælg	5,76	6.710,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sort polerede letmetalfælg	1,93	6.710,00	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sort polerede letmetalfælg	-2,54	6.710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sort polerede letmetalfælg	-3,68	10.651,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sølvfarvede letmetalfælg	5,76	5.338,00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sølvfarvede letmetalfælg	1,93	5.338,00	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sølvfarvede letmetalfælg	-2,54	5.338,00	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sølvfarvede letmetalfælg	-3,68	8.051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VINDUE																																											
Frontvindue med integreret mørklægnings- og insektnet	11,30	5.152,00	○	○	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panoramafrontvindue med fuldintegreret mørklægnings- og insektplisségardin			-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Panoramafrontvindue med fuldintegreret mørklægnings- og insektplisségardin			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Oplukkeligt panoramatagvindue „Panoramavindue Plus“ med dobbeltglas og dæmpning			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Oplukkelig dobbelttonede hængevinduer			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
✓ Kombinationskassetter med mørklægnings- og insektrullegardin, til alle vinduer			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												

UDSTYR OG PRISER

CAMPINGVOGN


[illegible]

UDSTYR OG PRISER

CAMPINGVOGN

[illegible]

PRODUCERET I TYSKLAND



Alle oplysninger om varianter, priser og vægte findes på vores hjemmeside.

GENERELLE OPLYSNINGER

Prisliste campingvogne, sæson 2026, status 11.09.2025

Med udgivelsen af denne prisliste er alle tidligere prislistes ikke længere gyldige. Priserne er vejledende prisbefalinger fra fabrikken i Fockbek inklusive den lovbestemte moms. Indholdet er gældende på trykkesidspunktet. Der tages forbehold for ændringer i konstruktion og udstyr samt for fejl.

Nogle af de modeller, der er vist i brochuren, indeholder også specialudstyr eller udsmykning, som ikke er en del af standardleverancen. Der tages forbehold for afvigelser i struktur og farve i forhold til de afbillede indretningsgenstande, for så vidt det skyldes de anvendte materialers natur og er almindelige på markedet. Det samme gælder for tekniske ændringer på køretøjet, såfremt produktkvaliteten er den samme eller forbedres, og anvendelsesformålet ikke påvirkes negativt.

De nævnte priser gælder kun i forbindelse med standardudstyret. Efterfølgende fabriksmonteret udstyr kan være forbundet med ekstra omkostninger eller være umuligt.

ALTID TÆT PÅ



Med omkring 350 handels- og servicepartnere er vi altid personligt til rådighed for dig. Også på ferien takket være et Europas største forhandlernet.

TYSKLAND

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 1524787 Fockbek/
Rendsburg
www.hobby-caravan.de www.facebook.com/hobby.de

DK

NOTER

- 1 Køretøjets højde kan variere afhængigt af model, udstyrstilstand, aksel, dæk, specialudstyr og last.
- 2 For så vidt angår den største teknisk tilladte totalvægt er der tale om den af fabrikanten fastlagte totalvægt, der under ingen omstændigheder må overskrides ved kørsel.
- 3 "Masse i køreklar stand" svarer generelt til vægten af det tomme standardkøretøj i overensstemmelse med producentens specifikationer. Massen i køreklar stand omfatter massen af køretøjet udstyret med standardudstyr i overensstemmelse med producentens specifikationer, herunder massen af karosseriet, anhængertrækket, dækreparationssættet og alle væsker (100 % fyldt friskvandstank, 100 % fyldt varmtvandsbeholder, 100 % fyldt toiletskylletank, hvis det er relevant, og en 100 % fyldt aluminiumsgasflaske (16,5 kg)). Dette er en beregnet værdi fra typegodkendelsesproceduren. Dette er underlagt lovligt tilladte tolerancer på op til $\pm 5\%$ (se tilføjelse i parentes). Da forekomsten af lovligt tilladte tolerancer har en direkte effekt på det enkelte køretøjs resterende nyttelast, skal der allerede tages højde for disse tolerancer, når køretøjet konfigureres.
- 4 For så vidt angår den maksimale vægt for specialudstyr er der tale om en beregnet værdi for hvert grundrids, hvormed HOBBY har begrænset vægten for specialudstyr, der kan bestilles fra fabrikken. Derved skal det sikres, at den lovæssigt foreskrevne såkaldte mindste nyttelast overholdes. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges på grund af det valgte specialudstyr i en sådan grad, at der beregningsmæssigt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast, kan du vælge en opvejning af køretøjet afhængigt af grundrisset (forøgelse af den teknisk tilladte totalvægt) i forbindelse med konfigurationen. Alternativt kan du reducere det tilladte personantal ved kørsel (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og/eller fravælge specialudstyr. Ellers kan du ikke komme videre med konfigurationen eller bestillingsprocessen.
- 5 Forteltmålet er baseret på omkredsmålet og er ikke altid fyldestgørende for valget af forteltets størrelse. Målene gælder for fortelte som er fuldt integreret i forteltlisten. Forteltmålet kan ændre sig på grund af eksempelvis ekstraudstyr, hjulstørrelse og last. For at sikre et helt korrekt forteltmål anbefaler vi at måle omkredsen individuelt.
- 6 Indbygningen af tv-holderen/-udtrækket giver plads til et tv med en skærmdiagonal på op til 22" (maks. udvendige mål: 535 x 351 x 50 mm). Undtaget er modellerne 620 CL Prestige (i denne model er der plads til et tv med en skærmdiagonal på op til 19") samt 660 WQM MAXIA (her er der plads til et tv med en skærmdiagonal på op til 32").
- 7 Ikke i forbindelse med opvejning til enkeltaksel med alufælg.
- 8 Mål for garageport: 1.100 x 520 mm for modellerne 490 KMF, 540 KMF, 1.070 x 1.100 mm for model 545 KMF.
- 9 Batteridrevet.
- 10 Kun i forbindelse med styring af integreret teknik via Hobby 7" touch-betjeningspanel og Bluetooth via app, incl. HOBBY CONNECT.
- 11 I kombination med dette ekstraudstyr bortfalder servicelugen.
- 12 Inkluderer: Homologering/EU-typegodkendelse, CoC/godkendelsesdokument del II og gastestcertifikat.

Hobby
BUILT FOR LIFE